

科名	観察場所 種名	A		B		C		D		E		F		G	合計	優先度 %	相対 優先度
		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右				
カイツブリ	カイツブリ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0.01	0.03
	ハジロカイツブリ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01
	カンムリカイツブリ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01
ウ	カワウ	287	297	107	24	173	99	152	241	97	65	100	1642	5.33	13.82		
サギ	ゴイサギ	0	0	1	0	9	19	3	0	0	0	0	32	0.10	0.27		
	ダイサギ	6	8	7	5	6	3	4	1	7	1	0	48	0.16	0.40		
	コサギ	3	11	15	5	6	6	5	3	10	6	4	74	0.24	0.62		
	アオサギ	3	4	2	1	7	5	0	2	1	0	0	25	0.08	0.21		
ガンカモ	マガモ	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4	11	0.04	0.09		
	カルガモ	48	59	24	57	17	31	18	64	25	0	56	399	1.30	3.36		
	コガモ	3	167	34	5	45	152	13	21	42	17	20	519	1.69	4.37		
	ヒドリガモ	145	191	52	10	4	2	186	188	71	120	532	1501	4.88	12.63		
	オナガガモ	181	45	46	59	52	54	286	32	134	99	29	1017	3.30	8.56		
	ホシハジロ	128	0	2	0	3	35	53	3	1	0	8	233	0.76	1.96		
	キンクロハジロ	66	0	0	0	1	20	21	4	26	20	8	166	0.54	1.40		
ワシタカ	トビ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0.01	0.02		
	オオタカ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01		
ハヤブサ	チョウゲンボウ	2	6	3	1	0	0	1	2	7	4	1	27	0.09	0.23		
クイナ	バン	0	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0.04	0.09		
	オオバン	16	32	11	0	8	12	2	4	3	4	7	99	0.32	0.83		
シギ	イソシギ	17	24	11	4	9	12	7	15	4	4	7	114	0.37	0.96		
セイタカシギ	セイタカシギ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.01	0.02		
カモメ	ユリカモメ	621	309	729	399	1333	813	3010	1315	991	1271	1090	11881	38.60	100.00		
	セグロカモメ	39	51	18	10	5	17	18	34	45	23	11	271	0.88	2.28		
	オオセグロカモメ	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0.02	0.04		
	カモメ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.01	0.02		
	ウミネコ	0	1	1	0	6	0	4	2	1	3	3	21	0.07	0.18		
ハト	キジバト	17	33	6	5	17	18	13	9	8	3	7	136	0.44	1.14		
フクロウ	コミズク	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01		
カワセミ	カワセミ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01		
ヒバリ	ヒバリ	0	24	7	29	2	9	8	4	3	0	1	87	0.28	0.73		
セキレイ	ハクセキレイ	77	81	102	92	92	53	151	141	91	63	79	1022	3.32	8.60		
	セグロセキレイ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01		
	タヒバリ	0	10	17	27	6	0	0	54	0	0	0	114	0.37	0.96		
ヒヨドリ	ヒヨドリ	296	60	92	55	93	101	80	43	95	86	45	1046	3.40	8.80		
モズ	モズ	10	10	13	12	12	14	7	4	6	3	1	92	0.30	0.77		
ヒタキ (ツグミ亜科)	ジョウビタキ	3	4	2	3	11	7	1	5	10	3	4	53	0.17	0.45		
	インヒヨドリ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.00	0.01		
	ツグミ	24	28	55	32	39	40	24	70	25	9	22	368	1.20	3.10		
ヒタキ (ウグイス亜科)	ウグイス	14	0	3	2	11	23	1	5	3	3	4	69	0.22	0.58		
	セッカ	1	3	3	6	4	8	3	3	0	0	1	32	0.10	0.27		
シジュウカラ	シジュウカラ	0	0	0	0	5	12	0	0	0	3	3	23	0.07	0.19		
メジロ	メジロ	5	0	0	0	4	6	0	0	0	0	6	21	0.07	0.18		
ホオジロ	ホオジロ	17	31	3	3	9	6	3	12	6	0	6	96	0.31	0.81		
	アオジ	21	37	28	6	35	78	18	27	23	11	14	298	0.97	2.51		
	オオジュリン	3	57	17	21	10	45	6	35	2	0	0	196	0.64	1.65		
アトリ	カワラヒワ	210	21	35	50	185	151	20	15	28	5	21	741	2.41	6.24		
	ベニマシコ	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.01	0.03		
	シメ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.01		
ハタオリドリ	スズメ	397	332	529	739	586	266	868	514	360	170	458	5219	16.96	43.93		
ムクドリ	ムクドリ	210	166	72	165	148	60	375	189	476	119	108	2088	6.78	17.57		
カラス	オナガ	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	10	0.03	0.08		
	ハシボソガラス	21	17	36	36	10	10	20	49	11	16	4	230	0.75	1.94		
	ハシブトガラス	57	75	32	76	99	197	29	73	41	28	17	724	2.35	6.09		
観察総個体数		2962	2206	2124	1939	3062	2395	5412	3184	2656	2160	2681	30781				
観察種数		38	39	37	30	36	40	34	35	35	28	33	54				

あしだち 荒川河川敷野鳥調査経年変化(12月)

種名	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	累計
カイツブリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
ハジロカイツブリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
カンムリカイツブリ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
カワウ	298	64	123	136	294	131	52	98	306	41	99	1642
ゴイサギ	0	0	2	14	12	0	0	3	0	0	1	32
ダイサギ	6	7	6	4	7	5	0	6	3	2	2	48
コサギ	15	12	13	11	2	5	2	3	1	5	5	74
アオサギ	4	0	2	0	2	9	1	2	1	1	3	25
マガモ	2	1	0	2	1	0	2	2	1	0	0	11
カルガモ	17	36	43	60	13	74	42	69	28	6	11	399
コガモ	55	82	19	32	12	17	38	211	19	14	20	519
ヒドリガモ	71	127	20	155	23	127	22	153	512	0	291	1501
オナガガモ	277	208	121	135	80	36	26	69	60	3	2	1017
ホシハジロ	49	49	41	73	7	3	2	8	0	1	0	233
キンクロハジロ	51	65	15	13	4	0	0	5	1	0	12	166
トビ	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
オオタカ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
チョウゲンボウ	5	3	2	3	2	2	0	5	3	0	2	27
バン	0	5	1	2	1	0	1	0	0	0	1	11
オオバン	0	1	0	1	0	2	7	8	29	18	33	99
イソシギ	9	7	2	8	7	13	7	10	16	15	20	114
セイタカシギ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ユリカモメ	402	707	621	823	522	630	791	5354	773	612	646	11881
セグロカモメ	18	16	28	37	21	28	28	22	14	25	34	271
オオセグロカモメ	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	5
カモメ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ウミネコ	1	1	5	1	4	0	1	5	1	1	1	21
キジバト	32	5	33	13	10	9	8	8	9	6	3	136
コミミスク	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
カワセミ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ヒバリ	32	19	11	11	3	4	3	2	0	0	2	87
ハクセキレイ	82	113	80	83	112	95	91	109	90	69	98	1022
セグロセキレイ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
タヒバリ	13	4	0	0	4	7	0	51	17	3	15	114
ヒヨドリ	20	77	30	74	129	14	305	47	24	246	80	1046
モズ	8	9	8	8	7	9	12	6	5	9	11	92
ジョウビタキ	2	1	3	3	5	8	10	5	2	5	9	53
インヒヨドリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ツグミ	2	76	30	5	29	24	52	31	2	100	17	368
ウグイス	0	3	4	4	9	3	10	9	4	8	15	69
セッカ	2	2	3	7	3	0	1	9	0	2	3	32
シジュウカラ	0	0	0	0	4	0	4	3	0	10	2	23
メジロ	0	0	0	0	0	0	3	4	0	8	6	21
ホオジロ	5	8	6	10	18	8	14	8	7	2	10	96
アオジ	16	25	13	14	27	46	36	26	24	33	38	298
オオジュリン	11	24	10	5	16	16	7	19	4	33	51	196
カワラヒワ	18	69	37	1	84	13	197	78	0	119	125	741
ベニマシコ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
シメ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
スズメ	410	460	785	625	423	500	380	318	435	272	611	5219
ムクドリ	59	109	182	404	71	361	39	218	381	148	116	2088
オナガ	0	0	1	0	0	0	5	2	0	0	2	10
ハシボソガラス	55	9	12	13	13	13	19	15	45	22	14	230
ハシブトガラス	59	74	43	75	75	90	115	41	78	43	31	724
種合計	34	36	38	37	39	31	36	43	32	37	40	54
個体数合計	2204	2578	2457	2867	2058	2302	2334	7047	2896	1888	2444	30781

水鳥
葦鳥
草鳥
樹鳥

エリア別生活形態別確認個体数(12月)

年	エリア 生活形態	A	B	C	C	D	D	E	E	F	F	G	合計
		左	左	左	右	左	右	左	右	左	右	右	
1997	水鳥	141	127	69	33	138	113	253	87	106	76	133	1276
	葦鳥	2	0	6	0	0	0	0	1	2	0	0	11
	草鳥	67	62	97	74	14	35	53	98	83	28	28	639
	樹鳥	17	9	12	45	24	21	15	30	7	0	1	181
1998	水鳥	197	194	125	47	58	244	79	41	115	183	107	1390
	葦鳥	1	12	1	0	0	3	2	5	0	0	0	24
	草鳥	82	50	72	170	44	70	57	122	42	98	73	880
	樹鳥	8	26	11	15	8	34	4	25	12	35	8	186
1999	水鳥	80	85	47	18	63	51	287	69	142	112	111	1065
	葦鳥	0	0	0	0	0	3	4	3	0	0	0	10
	草鳥	48	47	110	80	52	68	205	83	166	60	224	1143
	樹鳥	19	16	12	3	16	34	8	8	12	6	6	140
2000	水鳥	90	179	87	39	151	181	168	152	87	166	208	1508
	葦鳥	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	5
	草鳥	16	87	58	191	133	98	180	157	126	31	76	1153
	樹鳥	17	26	1	12	28	66	6	7	18	13	7	201
2001	水鳥	308	81	34	36	173	22	69	43	162	51	35	1014
	葦鳥	0	7	0	0	1	5	0	3	0	0	0	16
	草鳥	100	51	34	48	150	54	154	45	85	14	23	758
	樹鳥	66	26	35	10	20	57	8	11	13	13	11	270
2002	水鳥	182	121	46	29	54	37	209	100	118	34	150	1080
	葦鳥	0	1	0	0	3	10	0	2	0	0	0	16
	草鳥	32	84	86	61	219	51	174	37	184	32	92	1052
	樹鳥	39	14	13	4	24	32	5	6	9	5	3	154
2003	水鳥	72	104	20	12	213	13	236	182	60	51	60	1023
	葦鳥	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	7
	草鳥	226	41	19	58	113	62	91	103	51	8	27	799
	樹鳥	94	40	7	39	54	53	40	66	57	29	26	505
2004	水鳥	268	132	489	344	663	537	1528	747	299	439	582	6028
	葦鳥	0	8	0	0	1	7	0	3	0	0	0	19
	草鳥	132	102	106	37	83	74	66	96	74	37	41	848
	樹鳥	41	20	7	7	9	31	9	7	10	2	9	152
2005	水鳥	97	76	100	5	97	15	432	426	76	243	199	1766
	葦鳥	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	草鳥	80	10	75	99	109	23	222	147	88	52	47	952
	樹鳥	28	12	20	18	32	20	9	4	13	16	2	174
2006	水鳥	79	26	26	9	27	54	190	22	116	78	122	749
	葦鳥	0	17	0	3	1	5	0	7	0	0	0	33
	草鳥	64	79	98	81	95	54	96	77	54	8	40	746
	樹鳥	68	29	41	38	26	30	47	26	17	19	19	360
2007	水鳥	57	84	25	7	47	18	331	60	180	201	172	1182
	葦鳥	0	11	5	18	1	5	0	11	0	0	0	51
	草鳥	95	96	96	248	85	76	170	54	60	13	34	1027
	樹鳥	49	13	29	1	30	22	5	11	12	7	5	184

多様度指数エリア別経年変化(12月)

	A 左	B 左	C 左	C 右	D 左	D 右	E 左	E 右	F 左	F 右	G 右	平均
1997	2.08	2.16	2.21	2.15	1.93	2.34	2.04	1.99	2.24	1.74	1.41	2.03
1998	2.26	2.44	2.25	1.67	2.20	2.00	2.54	2.13	2.24	1.65	1.73	2.10
1999	2.47	2.25	1.85	1.64	2.44	2.88	1.77	2.07	1.68	1.51	1.55	2.01
2000	2.14	2.34	2.16	1.62	1.67	2.05	1.73	1.71	2.01	1.81	1.77	1.91
2001	2.00	2.80	1.65	2.21	1.27	2.33	1.36	2.31	1.91	2.28	2.05	2.02
2002	2.05	2.45	2.07	1.80	1.80	2.17	1.69	1.60	1.79	1.93	1.84	1.93
2003	2.02	2.54	2.22	2.24	1.70	2.23	1.36	1.80	1.87	1.41	1.60	1.91
2004	1.77	2.65	0.76	0.89	1.02	1.56	0.38	1.15	1.41	0.66	0.98	1.20
2005	2.05	2.32	1.81	1.55	2.07	2.45	1.85	1.81	2.03	1.35	1.39	1.88
2006	2.35	2.17	2.36	2.06	1.95	2.37	1.34	2.31	1.64	1.20	1.47	1.93
2007	2.44	2.42	2.27	0.89	2.23	2.43	1.16	2.66	2.01	1.35	1.39	1.93
12月平均	2.15	2.41	1.97	1.70	1.84	2.26	1.56	1.96	1.89	1.54	1.56	1.89