

あしだち 荒川河川敷野鳥調査(5月)

調査期間 1998年-2007年

科名	観察場所	A		B		C		D		E		F		G		合計	優先度%	相対優先度	
		左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右				
ウ	カワウ	53	82	46	19	37	21	30	30	38	20	31	407	4.77	13.31				
サギ	ゴイサギ	0	0	0	0	2	1	2	3	0	1	0	9	0.11	0.29				
	ササゴイ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.02	0.07				
	アマサギ	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0.09	0.26				
	ダイサギ	7	4	4	1	3	3	6	6	3	15	11	63	0.74	2.06				
	コサギ	2	4	4	0	3	3	2	0	3	1	3	25	0.29	0.82				
	アオサギ	5	3	4	2	2	4	2	3	6	0	0	31	0.36	1.01				
ガンカモ	マガモ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.01	0.03				
	カルガモ	44	51	43	20	32	23	26	8	9	5	27	288	3.38	9.42				
ハヤブサ	チョウゲンボウ	1	1	2	0	0	0	1	2	16	15	2	40	0.47	1.31				
キジ	キジ	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0.04	0.10				
クイナ	バン	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0.11	0.29				
	オオバン	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0.04	0.10				
チドリ	コチドリ	0	2	2	18	2	2	0	0	0	0	0	26	0.30	0.85				
シギ	キアシシギ	0	5	0	1	24	1	6	0	1	0	1	39	0.46	1.28				
	イソシギ	3	1	0	1	2	2	5	0	1	0	2	17	0.20	0.56				
カモメ	ユリカモメ	1	0	0	0	20	60	12	4	13	1	9	120	1.41	3.92				
	セグロカモメ	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0.04	0.10				
	カモメ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0.02	0.07				
	ウミネコ	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	7	17	0.20	0.56				
	コアジサシ	31	12	10	13	31	45	18	21	9	24	16	230	2.70	7.52				
ハト	キジバト	28	17	3	8	7	8	5	9	5	6	11	107	1.25	3.50				
アマツバメ	ヒメアマツバメ	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	8	0.09	0.26				
カワセミ	カワセミ	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.04	0.10				
ヒバリ	ヒバリ	16	19	20	72	30	30	10	5	1	2	21	226	2.65	7.39				
ツバメ	ツバメ	42	52	29	50	88	89	67	81	47	33	40	618	7.25	20.21				
	イワツバメ	6	2	8	119	0	11	0	3	0	0	1	150	1.76	4.91				
セキレイ	ハクセキレイ	15	13	29	18	9	20	35	21	15	12	4	191	2.24	6.25				
	セグロセキレイ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.01	0.03				
	タヒバリ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.01	0.03				
ヒヨドリ	ヒヨドリ	2	2	0	3	4	0	2	0	6	5	0	24	0.28	0.78				
モズ	モズ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.01	0.03				
ヒタキ科ツグミ亜科 ウグイス亜科	ツグミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.01	0.03			
	ウグイス	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.01	0.03			
	コヨシキリ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0.01	0.03			
	オオヨシキリ	55	86	40	42	83	81	18	67	53	9	55	589	6.91	19.26				
	セッカ	26	24	47	49	8	23	3	1	11	1	2	195	2.29	6.38				
シジュウカラ	シジュウカラ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	10	0.12	0.33				
メジロ	メジロ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0.02	0.07				
アトリ	カワラヒワ	34	11	12	3	11	13	10	24	14	5	1	138	1.62	4.51				
ハタオリドリ	スズメ	199	133	116	221	95	95	168	143	96	43	93	1402	16.44	45.85				
ムクドリ	ムクドリ	354	187	200	181	345	231	440	297	400	159	264	3058	35.85	100.00				
カラス	ハシボンガラス	17	16	15	12	3	20	10	7	19	19	8	146	1.71	4.77				
	ハシブトガラス	22	32	29	29	40	41	18	36	24	24	18	313	3.67	10.24				
観察総個体数		964	762	676	882	891	849	897	772	796	411	629	8529						
観察種数		23	25	25	21	27	31	24	21	24	24	24	44						

あしだち 荒川河川敷野鳥調査経年変化(5月)

種名	98	99	01	02	03	04	05	06	07	累計
カワウ	34	28	74	25	28	66	59	39	54	407
ゴイサギ	0	2	0	1	2	1	2	1	0	9
ササゴイ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
アマサギ	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
ダイサギ	4	3	2	1	1	12	26	9	5	63
コサギ	6	4	1	1	2	2	1	2	6	25
アオサギ	1	0	7	0	7	7	4	3	2	31
マガモ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
カルガモ	27	42	40	27	29	19	25	58	21	288
チョウゲンボウ	4	3	0	4	6	5	12	0	6	40
キジ	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
バン	1	4	0	0	0	0	4	0	0	9
オオバン	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
コチドリ	2	2	1	3	1	2	4	6	5	26
キアシシギ	0	1	0	0	2	21	1	10	4	39
イソシギ	0	2	1	3	1	0	0	5	5	17
ユリカモメ	0	3	91	0	2	14	6	0	4	120
セグロカモメ	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
カモメ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
ウミネコ	0	0	7	0	0	0	3	4	3	17
コアジサシ	45	10	29	3	5	17	49	66	6	230
キジバト	13	16	24	6	12	16	3	10	7	107
ヒメアマツバメ	0	0	0	0	5	0	3	0	0	8
カワセミ	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
ヒバリ	38	46	31	34	19	21	19	16	2	226
ツバメ	71	43	33	60	57	120	104	48	82	618
イワツバメ	32	29	24	17	25	9	10	4	0	150
ハクセキレイ	42	26	8	17	17	20	27	14	20	191
セグロセキレイ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
タヒバリ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ヒヨドリ	1	1	0	7	4	3	6	2	0	24
モズ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ツグミ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ウグイス	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
コヨシキリ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
オオヨシキリ	86	94	73	57	50	93	49	48	39	589
セッカ	20	19	46	21	25	25	20	9	10	195
シジュウカラ	0	0	0	2	0	0	0	8	0	10
メジロ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
カワラヒワ	13	2	6	7	18	39	17	15	21	138
スズメ	146	123	143	154	162	212	214	109	139	1402
ムクドリ	265	289	275	302	271	335	374	451	496	3058
ハシボンガラス	11	13	10	19	18	19	27	12	17	146
ハシブトガラス	25	18	30	41	36	40	37	24	62	313
種合計	23	28	24	26	29	27	32	26	25	44
個体合計	888	827	958	815	808	1122	1119	974	1018	8529



エリア別生活形態別確認個体数(5月)

年	エリア 生活形態	A 左 左	B 左 左	C 左 右	C 右 左	D 左 右	E 左 右	E 右 左	F 左 右	F 右 左	G 右 右	合 計	
1998	水鳥	13	16	19	25	7	17	6	3	4	3	7	120
	葦鳥	3	25	6	5	5	16	2	10	7	1	6	86
	草鳥	51	64	24	102	51	79	43	62	67	36	53	632
	樹鳥	6	4	3	12	5	7	2	1	4	3	3	50
1999	水鳥	18	12	27	2	11	8	7	8	3	1	4	101
	葦鳥	1	12	8	3	15	14	8	15	5	1	12	94
	草鳥	26	41	60	90	49	68	59	44	76	35	35	583
	樹鳥	4	5	4	4	5	5	5	6	4	5	2	49
2001	水鳥	36	26	8	7	24	90	20	11	16	10	6	254
	葦鳥	13	15	0	4	6	4	2	14	8	1	6	73
	草鳥	69	42	40	95	37	37	63	67	60	22	34	566
	樹鳥	17	7	6	3	3	9	3	2	3	7	5	65
2002	水鳥	8	15	5	9	8	5	5	2	5	0	4	66
	葦鳥	0	7	5	0	8	9	3	10	5	4	6	57
	草鳥	57	41	69	59	60	53	67	40	86	33	52	617
	樹鳥	12	11	5	1	7	13	7	3	5	7	5	76
2003	水鳥	11	21	9	6	9	4	10	5	4	1	2	82
	葦鳥	12	0	2	8	8	7	0	6	3	0	5	51
	草鳥	114	65	24	60	40	44	100	60	51	25	22	605
	樹鳥	6	16	9	5	4	5	6	6	6	2	5	70
2004	水鳥	28	16	6	2	41	5	8	9	19	2	29	165
	葦鳥	14	13	2	6	21	8	1	8	14	0	6	93
	草鳥	129	43	35	84	76	28	111	75	65	32	108	786
	樹鳥	7	7	0	6	15	4	3	11	6	11	8	78
2005	水鳥	17	34	24	3	18	20	17	12	12	25	14	196
	葦鳥	3	5	6	4	7	9	2	2	3	2	6	49
	草鳥	116	64	51	90	94	34	99	72	89	29	62	800
	樹鳥	8	8	9	2	6	7	3	7	16	8	0	74
2006	水鳥	11	4	15	14	35	16	31	18	13	20	27	204
	葦鳥	8	2	5	7	9	8	0	0	5	0	4	48
	草鳥	75	23	81	52	83	56	100	65	58	40	33	666
	樹鳥	2	0	2	9	4	10	3	7	1	13	5	56
2007	水鳥	5	22	9	7	13	11	6	8	13	7	15	116
	葦鳥	1	7	6	5	4	7	0	2	3	0	4	39
	草鳥	56	59	82	81	98	120	92	92	48	18	30	776
	樹鳥	7	10	10	10	5	12	3	9	9	7	5	87

多様度指数エリア別経年変化(5月)

	A 左	B 左	C 左	C 右	D 左	D 右	E 左	E 右	F 左	F 右	G 右	平均
1998	2.47	2.01	2.43	2.48	1.91	2.27	1.86	1.38	1.68	1.43	1.81	1.97
1999	2.44	2.14	2.25	1.97	2.19	2.24	1.73	2.01	1.51	1.70	1.48	1.97
2001	2.26	2.09	1.84	2.02	1.99	1.94	1.85	1.82	1.61	1.81	1.71	1.90
2002	1.86	2.18	1.89	2.01	1.97	2.30	1.71	1.78	1.29	1.25	1.89	1.83
2003	1.74	1.95	2.12	2.12	2.20	2.35	1.62	1.96	1.64	1.62	1.95	1.93
2004	1.97	2.15	2.03	1.90	2.37	1.98	1.78	2.05	2.29	1.78	2.06	2.03
2005	1.73	2.41	2.44	1.88	1.95	2.48	1.71	1.94	1.75	2.43	1.66	2.04
2006	1.58	1.69	1.96	2.24	1.85	2.06	1.49	1.71	1.64	1.99	1.96	1.83
2007	1.64	2.37	1.96	1.76	1.54	1.60	1.10	1.72	1.95	1.91	1.86	1.77
5月平均	1.97	2.11	2.10	2.04	2.00	2.14	1.65	1.82	1.71	1.77	1.82	1.92